

**Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns HBG7721B1**



1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

AOVG9MC00S ; HEZ327000 Akmens plāksne picai, HEZ32WA00 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ617000 ; HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ633001 ; HEZ633070 ; HEZ633073 ; HEZ634000 ; HEZ636000 ; HEZ638070 ; HEZ660060 ; HEZ664000 ; HEZ915003 ; HEZG0AS00 :

**Iebūvējama cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju. Maltītēm paredzēta funkcija Assist, Air Fry, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.**

- **Digitālās vadības gredzens:** inovatīvs un vienkāršs veids, kā pārvaldīt cepeškrāsns iestatījumus.
- **TFT skārienekrāns:** vienkārša vadība, pateicoties inovatīvajam digitālajam vadības gredzenam un TFT skārienekrānam.
- **Automātiskā izslēgšanās:** tiklīdz ēdiens ir gatavs, gatavošanas process automātiski apstājas.
- **Ar balsi vadāmais cepeškrāsns asistents:** uzrunā vajadzīgo režīmu.
- **Pirolītiskā pašattīrīšana:** cepeškrāsns, kas attīrās pati, tev atliek tikai izslaucīt pelnus.

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... Iebūvēts  
 Integrēta tīrīšanas sistēma: ..... Pirolītisks+Hidrolītisks  
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Produkta izmēri: .....595x594x548 mm  
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): ..... 670 x 670 x 680 mm  
 Vadības paneļa materiāls: ..... Stikls  
 Durvju materiāls: ..... Stikls  
 Neto svars: ..... 36.3 kg  
 Nodalījuma lietderīgais tilpums: .....71 l  
 Sildīšanas režīmi: ..... Atkausēšana, Air Fry- karstā gais fritieris, Pilna platuma režģis, Hotair maigs, Karstais gaiss, Pusplatuma režģis, Konvencionālais siltums, Tradicionālais siltums saudzīgs, Picas iestatīšana, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grilēšana  
 Temperatūras kontrole: ..... Elektroniskā  
 Iekšējo gaismas avotu skaits: ..... 1  
 Strāvas vada garums: ..... 120.0 cm  
 EAN kods: ..... 4242005326488  
 Ertmiņu skaitļus (2010/30/EC): ..... 1  
 Energoefektivitātes klase: ..... A+  
 Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Enerģijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle  
 Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): ..... 81.2 %  
 Savienojuma jauda: ..... 3600 W  
 Drošinātāju aizsardzība: ..... 16 A  
 Spriegums: ..... 220-240 V  
 Frekvence: .....50; 60 Hz  
 Kontaktdakšas veids: ..... Gardy kontaktdakša ar zemējumu  
 Iekļautie piederumi: ..... 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



## Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns HBG7721B1

Iebūvējama cepeškrāsns ar digitālu vadības pogu un TFT skāriendispleju. Maltītēm paredzēta funkcija Assist, Air Fry, Home Connect vadībai, izmantojot lietotni.

### Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Temperatūras diapazons 30 - 300 °C
- Cepeškrāsns tilpums 71 l l

### Ieāķējami plaukti / sliedes

- Plauktu daudzums: 5
- Sliedes: aprikojams papildus, pirolītiski izturīgs

### Dizains

- TouchControl vadība
- Digitālā vadības poga
- Emalja, antracīts

### Tīrīšana

- Pirolītiskā pašattīrīšanās funkcija
- Hidrolīzes programma
- Pilnībā stiklota cepeškrāsns durvju iekšpuse

### Komforts

- Krāsns palīgsistēma ar balss vadību
- Elektronikas vadība: BE61
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: autom.temperatūr.piedāvājums
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Atbalsta sistēmas - Ēdienu kategorijas
- Air Fry funkcija
- Paātrinātā uzkaršēšana
- Halogēna apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)
- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Sistēmas integrēšana: WLAN

### Piederumi

- 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

### Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 30 °C
- Zema durvju temperatūra pirolītiskas tīrīšanas laikā
- 4: stikla CoolTouch durvis
- Durvju bloķēšanas aktivēšana pirolītiskās tīrīšanas laikā, Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis

### Tehniskā informācija:

- Barošanas kabeļa garums: 120 cm cm
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.6 kW


- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A+
- Energijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā 0,87 kWh Energijas patēriņš vienā ciklāventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0.69kWh
- Kameru skaits: 1 Karstuma avots: elektrisks Kameras tilpums: 71 l l

### Izmēri:


- Ierīces izmēri (axplxzd): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxzd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

**Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns, 60 x 60 cm, Melns  
HBG7721B1**


Divu iekārtu iebūvēšana, uzstādot tās vienu virs otras  
Gaisa apmaiņa



A: Gaisa ieplūdes atvere  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Izmēri (mm)



Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas, jāievēro tālāk norādītais darbvirsmas biezums (skat. iebūvēšanas norādes).

Sildvirsmas veids	min. darbvirsmas biezums	
	uz virsmas	virsmā
Indukcijas sildvirsmas	37 mm	38 mm
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	47 mm	48 mm
Gāzes sildvirsmas	30 mm	38 mm
Elektriskā sildvirsmas	27 mm	30 mm

